

RICOH
imagine. change.

Pro™ C5200s/5210s

Impressoras de Produção Simples e Compactas



Pro™
C5200s

65
ppm
Cor
P&B

Pro™
C5210s

80
ppm
Cor
P&B

Melhore a flexibilidade ao nível dos suportes de impressão. Inove o seu negócio.

As exigências atuais em termos de impressão foram diversificadas: entrega mais rápida, volumes mais reduzidos e custos mais baixos. Precisa, mais do que nunca, de um equipamento com tecnologia inovadora que ajude a reduzir os custos operacionais e a impulsionar o desempenho.

As Ricoh Pro™ C5200s e C5210s serão as suas melhores parceiras. Oferecem impressão de valor acrescentado com a mais recente tecnologia.

Uma elevada qualidade de imagem elevada e uma ampla variedade de suportes de impressão ajudarão a expandir o seu negócio, enquanto a sua fácil operação será a chave para promover a impressão a nível interno.

- Qualidade de imagem extremamente elevada
- Ampla variedade de suportes de impressão
- Design a pensar na facilidade de utilização
- Mínimo tempo de paragem
- Dimensões compactas



Crie mais valor com um investimento mínimo.



Qualidade de imagem superior

A tecnologia melhorada oferece mais consistência de cor para que possa ir ao encontro das elevadas exigências dos seus clientes. As novas funcionalidades de alimentação também garantem um resultado mais profissional.



Ampla variedade de suportes de impressão

Com uma maior capacidade de processamento de suportes de impressão, poderá imprimir em gramagens até 360g/m² e comprimentos até 1260mm, assim como envelopes e papel com textura. Permite-lhe aumentar a sua produtividade e captar mais oportunidades, como cartões de visita e panfletos dobrados em três partes.



Fácil utilização para todos com uma simples operação

O fluxo de Biblioteca de papel permite-lhe uma fácil operação para alocar um determinado suporte de impressão a uma bandeja. O processo de remoção de encravamentos é também mais intuitivo para todos os utilizadores.

O equipamento tem um sinal luminoso de estado para que possa monitorizar a operação à distância e proporciona a substituição do toner "on the fly", de forma a maximizar o tempo de funcionamento e a produtividade.



O equipamento perfeito para as suas necessidades

Com dimensões compactas, a pensar que o espaço é sempre precioso, estes equipamentos dão conta de todas as suas necessidades.

Várias opções de acabamento oferecem mais oportunidades para criar resultados profissionais a baixo custo.

Oportunidades com tecnologia inovadora



Elevada produtividade

- A Ricoh Pro™ C5200s imprime até 65 páginas por minuto e a Ricoh Pro™ C5210s imprime até 80 páginas por minuto a cores ou preto e branco.
- Melhor qualidade de impressão devido às tecnologias de imagem avançadas.
- São suportados dois tipos de servidores EFI™ Fiery. O Servidor de Cor E-24B ajuda à gestão dos trabalhos e das cores, e o Servidor de Cor E-44B incorpora as restantes funcionalidades de gestão de cor e de gestão de trabalhos, oferecendo um desempenho superior.
- A elevada produtividade e qualidade de imagem ajudarão a cumprir prazos de entrega apertados e a cumprir as exigências dos clientes.

Mecanismo de alimentação melhorado

- Uma nova tela de transferência de papel e um melhor mecanismo de bloqueio de bandeja resultam numa alimentação mais estável.
- Novos rolos de alimentação por fricção melhoram a transferência dos suportes de impressão.
- Uma melhor alimentação dos suportes de impressão proporciona um resultado de qualidade superior em impressões com registos mais rigorosos, como cartões de visita e folhetos.



Ampla variedade de suportes de impressão

A série Pro™ C5200s suporta vários tipos de suportes de impressão para ampliar a sua capacidade de impressão e para que possa oferecer aos seus clientes aplicações de valor acrescentado.

- Suportes de impressão com gramagens até 360g/m² no modo simplex para cartões de visita, cartões postais, convites, panfletos, manuais e muito mais.
- Folhas mais longas até 1260mm no modo simplex – folhetos em modo horizontal para publicidade de imobiliárias, panfletos dobrados em três partes e muito mais.
- Impressão de envelopes com tecnologia avançada para reduzir vincos.
- Impressão com preenchimento total em 3 lados.
- A exatidão da alimentação ajudará a criar mais aplicações profissionais.

Otimize o seu ambiente de impressão



Adequado para a sua área de trabalho

- Operação silenciosa com nova tecnologia de anulação de ruído.
- O painel de operação apresenta animações que auxiliam os utilizadores a usar o equipamento com facilidade.
- A deteção da gramagem do papel evita a não correspondência com as gramagens nas definições.
- A deteção de alimentação múltipla evita encravamentos, pelo que a qualidade da impressão é assegurada.
- Os novos métodos de recuperação do modo de poupança de energia reduzem o consumo de eletricidade.
- O temporizador para Ligar/Desligar a corrente reduz o custo total de propriedade e os custos energéticos.
- Conformidade com a Energy Star e a BAM.

Biblioteca de papel intuitiva


A extensa biblioteca guarda mais de 200 perfis testados e comprovados pela Ricoh. Também dispõe de uma biblioteca personalizada para perfis personalizados de suportes de impressão, além de uma capacidade de back-up para 1000 perfis adicionais. Oferece uma perspectiva real de forma a tirar partido de um conjunto diverso de diferentes oportunidades de impressão.



Mínimo tempo de paragem

- Os utilizadores podem substituir as unidades substituível pelo utilizador (ORU) para o mínimo tempo de paragem.
- Sinal luminoso de estado – consegue ver o estado operacional à distância.
- O painel de operação apresenta animações para uma maior facilidade de utilização.
- A substituição das embalagens de toner "on the fly" permite-lhe uma operação sem interrupções.

Novas opções. Novas oportunidades.



Novo Finalizador e Finalizador de Folhetos

A série Pro™ C5200s apresenta dois novos finalizadores para expandir as suas possibilidades.

- Finalizador deagrafagem – capacidade para 3000 folhas eagrafagem de 100 folhas.
- Finalizador de folhetos – capacidade para 2500 folhas e folhetos com 20 folhas.
- Folhetos SRA3 e de formato personalizado disponíveis.
- Crie folhetos profissionais.

Plockmatic Booklet Maker e GBC SteamPunch Ultra MP

O Plockmatic Booklet Maker permite-lhe criar folhetos mais profissionais com opções adicionais.

- Sistema de produção de folhetos de 50 folhas ou 35 folhas.
- Crie folhetosagrafados na dobra e com lombada quadrada com 200 páginas ou 140 páginas - sempre com elevada qualidade.
- Processamento de suportes de impressão até 300g/m², incluindo suportes com revestimento.

O GBC SteamPunch Ultra MP oferece várias hipóteses de furação e expande a sua capacidade de produção.

- O formato das folhas para furação é de A4 LEF, A4 SEF, A5 LEF e A3 SEF.
- Está disponível furação dupla para A4 SEF e A3 SEF.



Portefólio de soluções TotalFlow

A Ricoh TotalFlow também apresenta um conjunto impressionante de robusto software e soluções de negócio para otimizar a totalidade do processo de impressão de produção.

- O Easy Make Ready Package oferece uma solução simples, mas perfeita.

Todas as opções que necessita para ter sucesso



1 Pro™ C5200s/C5210s

2 Painel LCD a cores

3 ARDF de 220 folhas

4 Bandejas de papel standard

- Bandejas de papel de 1250 folhas (tandem)

- 2 x Bandeja de 550 folhas

- Bandeja de alimentação manual de 250 folhas

5 Bandeja de grande capacidade SRA3 para 2200 folhas

6 Bandeja de entrada de papel de faixa para alimentação manual

7 Alisador

8 Unidade de arrefecimento

9 Finalizador de folhetos com 2500 folhas

- Agrafador de 100 folhas

- Agrafador na dobra para 20 folhas

10 Bandeja de saída de papel de faixa para finalizador

Outras opções

Bandeja de grande capacidade para 4000 folhas A4

Bandeja de saída para 500 folhas

Finalizador de 3000 folhas (agrafagem de 65 folhas)

Finalizador de folhetos com 2000 folhas
(agrafagem na dobra de 20 folhas)

Finalizador de 3000 folhas (agrafador de 100 folhas)

Insensor de capas com 1 bandeja

Insensor de capas com 2 bandejas

Unidade de multidobragem

Caixa de correio com 9 bandejas

Unidade de folhetos Plockmatic

GBC StreamPunch Ultra MP

Smart Operational Panel

Unidade de identificação de suporte de impressão

Servidor de cor E-24B

Servidor de cor E-44B

Pro™ C5200s/C5210s

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tecnologia:	Sistema de transferência eletrostática a seco com 4 tambores e tela de transferência interna
Fusão:	Método de fusão com tela e sem óleo
Tipo de toner:	Toner PXP
Velocidade de impressão:	Ricoh Pro™ C5200s: Cor integral/Mono: 65PPM Ricoh Pro™ C5210s: Cor integral/Mono: 80PPM
Resolução:	Scan: 600 x 600 dpi Impressão: Máx 1200 x 4800dpi VCSEL
Tempo de aquecimento:	Inferior a 120 segundos
Dimensões (LxPxA)	799 x 880 x 1648 (mm) incluindo ADF e sinal luminoso de estado
Peso:	Inferior a 262kg
Fonte de alimentação:	220-240V 10-12A 50/60Hz
Máx. consumo energético:	inferior a 2400W
Volume mensal máx.:	150 000 páginas por mês

FUNCIONALIDADES DO SCANNER

Resolução:	100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi 200 dpi como predefinição
Velocidade de digitalização: (SPDF)	P&B 110(simplex)/ 220(duplex) (A4 LEF / 200dpi/300 dpi - 1 bit) Cor 110(simplex)/ 220(duplex)
Área máx. de digitalização:	297 x 432mm

SUPORTES DE IMPRESSÃO

Capacidade de entrada de papel: (Tandem)	1.ª bandeja (std) 1250 folhas x2 2.ª bandeja (std) 550 folhas 3.ª bandeja (std) 550 folhas Bandeja de alimentação manual (std) 250 folhas Bandeja A4/LT (opc) 4400 folhas Bandeja SRA3 (opc) 2200 folhas
Máx. Capacidade de entrada:	8250 folhas
Máx. Capacidade de saída:	3000 folhas
Formato do papel:	A6 a SRA3 Comprimento até 1260 mm
Área de impressão:	323 mm x 480 mm
Gramagem do papel:	Bandejas standard 52,3-300,0g/m ² Bandeja de alimentação manual (std) 52,3-360,0g/m ² Bandeja A4/LT (opc) 52,3-216,0g/m ² Bandeja SRA3 (opc) 52,3-300,0g/m ²

SERVIDOR DE COR

Servidor de cor Fiery E-24B

Configuração:	Opcional (externo)
CPU:	Processador Intel G1820, 2 x 2,7GHz
Memória:	2GB
HDD:	500GB
Drive do DVD-ROM:	N/A
Sistema operativo:	Linux
Protocolo de rede:	TCP/IP (IPv4, v6), SMB
PDL:	PS 3, PCL 5c, PCL 6
Formato de dados suportados:	PDF, TIFF, JPEG
VDP:	Fiery Free Form v.1/v.2.1
Resolução de impressão:	1200 dpi, 2 bits
Tipo de letra:	PS3: 138, PCL: 80
Interface de rede:	Ethernet 1000/100/10Base-Tx2

Servidor de cor Fiery E-44B

Configuração:	Opcional (externo)
CPU:	Intel Core i5-4570S Quad Core 2,9GHz
Memória:	4GB
HDD:	1TB
Unidade de DVD-ROM:	Suportado
Sistema operacional:	Windows 8.1 Professional for Embedded
Protocolo de rede:	TCP/IP (IPv4, v6), SMB
PDL:	PS 3, PCL 5c, PCL 6
Formato de dados suportados:	PDF, TIFF, JPEG
VDP:	PPML v.3, Fiery Free Form v.1/v.2.1 PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS
Resolução de impressão:	1200 dpi, a 2 bits
Tipo de letra:	PS3: 138, PCL: 80
Interface de rede:	Ethernet 1000/100/10Base-Tx2

OUTRAS OPÇÕES

Opcional: Bandeja de grande capacidade A4/LT (LCIT RT4020), Bandeja de grande capacidade SRA3 (LCIT RT4050), Bandeja-guia para papel de faixa para entrada e saída, Bandeja de cópias M26, Caixa de correio CS4010, Finalizador de 3000 folhas com agraphador para 65 folhas (SR4120), Finalizador de folhetos para 2000 folhas e folhetos de 20 folhas (SR4130), Finalizador de 3000 folhas com agraphador de 100 folhas (SR5070), Finalizador de folhetos para 2500 folhas e folhetos de 20 folhas (SR5080), Inserir de capas com 1 bandeja (CI4040), Inserir de capas com 2 bandejas (CI4020), Unidade de arrefecimento S6, Alisador DU5020, Unidade de multidobragem FD4000, Smart Operational Panel, Unidade de identificação de suporte de impressão, Unidade PostScript3, Unidade IPDS, Plockmatic Booklet Maker PBM350-m/500-m, GBC StreamPunch Ultra MP

SOLUÇÕES DE FLUXO DE TRABALHO

Ricoh TotalFlow BatchBuilder
Ricoh TotalFlow CRD Suite: Easy Make Ready Package, Prep, Print Manager, Production Manager, Path & Job Direct
EFI™ Digital StoreFront®, EFI™ Color Profiler Suite, EFI™ Fiery® Graphic Arts Package Premium Edition, EFI™ Compose, EFI™ Impose, EFI™ Impose-Compose, EFI™ DirectSmile®, EFI™ Fiery® Central, Objectif Lune Connect, Marcom Central, Fuson Pro VDP Suite, Nuance OutputManager

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

A Pro™ C5200s/C5210s cumpre com as normas da Energy Star 2.0.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Certificação ISO9001, certificação ISO14001.

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações técnicas e aparência externa estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A cor do produto em concreto pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas e podem surgir ligeiras diferenças de pormenor.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcial ou totalmente e/ou incorporados noutros trabalhos sem a autorização prévia por escrito da Ricoh Europe PLC.