

Equipamento multifunções A3 a cores

## MP C2011SP

✓ Copiador ✓ Impressora ✓ Scanner

**RICOH**  
imagine. change.



MP C2011SP

20  
ppm

# Utilização simples e elevada produtividade

A vida profissional atual pode ser complexa e colocar bastantes desafios, mas os MP C2011SP simplificam o trabalho no escritório com funcionalidades extremamente produtivas num equipamento fácil de utilizar. O melhor equipamento da sua classe é compacto mas oferece funções avançadas. Este versátil equipamento multifunções produz documentos A3 a cor integral e possui duas bandejas de papel com maior capacidade. O baixo consumo de energia também significa que os MP C2011SP são económicos e amigos do ambiente, combinando desempenho excecional e preço acessível.

- 20 ppm para uma maior produtividade
- Possibilidade de envio de digitalizações para vários destinos, permitindo uma fácil distribuição de documentos
- Capacidade de papel até 2300 folhas
- Impressão em duplex para reduzir o consumo de papel e baixar os custos
- Impressão móvel a partir da app Ricoh Smart Print & Scan



# Funcionalidades sofisticadas e impressão de qualidade num só equipamento

## Elevada produtividade para grupos de trabalho

Opte pelos Ricoh MP C2011SP para fazer mais tarefas em menos tempo. Apresentam excelentes tempos de recuperação, pelo que estão prontos a trabalhar quando você estiver. A função de Auto Job Promotion prioriza na fila de impressão os trabalhos que estão prontos a imprimir, colocando-os à frente de trabalhos que pararam devido a erros ou por outros motivos. Além disso, o painel de controlo apresenta instruções passo a passo através de animações para uma mais fácil resolução de encravamentos.



## Funcionalidade avançada de digitalização

Os Ricoh MP C2011SP são versáteis e permitem-lhe partilhar as suas melhores ideias de maneira mais eficiente. As suas funções de digitalização sofisticadas incluem digitalizar originais para cartões de memória, e-mail, pastas e outros destinos, para que possam ser partilhados com qualquer pessoa em qualquer lugar. Compacte os tamanhos de ficheiro para digitalizações a cor integral e envie-os facilmente sem comprometer a qualidade de imagem. Tire partido do Distributed Scan Management (DSM) que permite automatizar muitas funções de digitalização, criar um conjunto de regras e melhorar a produtividade.

## Suporte versátil de papel e qualidade de imagem superior

A impressão de qualidade profissional é garantida com uma excecional resolução de imagem de 1200 x 1200 dpi. Os utilizadores podem digitalizar e copiar documentos com dois lados, como um cartão de identificação, numa só folha de papel. São suportadas gramagens de papel até 300 g/m<sup>2</sup> (gramagem de duplex: 169 g/m<sup>2</sup>) e, para trabalhos mais volumosos, as duas bandejas de papel têm capacidade para um máximo de 2300 folhas. É inclusivamente possível alimentar envelopes a partir da segunda bandeja de papel.

## Compromisso ambiental num design ecológico

Tenha mais impacto nos seus clientes do que no ambiente. Os MP C2011SP oferecem uma panóplia de funcionalidades por um TEC incrivelmente baixo. Podem ser programados para ligar e desligar conforme necessário. Recuperam do modo de suspensão em menos de 8 segundos para preservar recursos e produtividade. O inovador toner PxP EQ funde a temperaturas mais baixas, consome menos energia e mantém os custos operacionais no mínimo. Acompanhe a sua evolução do ponto de vista ambiental com um ecrã ecológico que apresenta a percentagem da impressão frente e verso, estatísticas individuais bem como informações ao nível de toda a empresa.



# MP C2011SP

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## GERAL

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Tempo de aquecimento:            | 19 segundos   |
| Velocidade da primeira cópia:    | Cor integral: 7,7 segundos<br>P&B: 5,5 segundos                     |
| Velocidade de produção contínua: | Cor integral: 20 páginas por minuto<br>Preto: 20 páginas por minuto |
| Memória:                         | Standard: 1,5 GB<br>Máximo: 1,5 GB                                  |
| Disco rígido:                    | 250 GB  |
| Dimensões (L x P x A):           | 587 x 685 x 913 mm  |
| Peso:                            | 81 kg   |
| Fonte de alimentação:            | 220 - 240 V, 50/60 Hz   |

## COPIADOR

|                    |   |
|--------------------|---|
| Processo de cópia: | Sistema de transferência eletrostática a seco com revelação bicomponente: 4 tamboures |
| Cópia múltipla:    | Até 999 cópias  |
| Resolução:         | 600 dpi   |
| Zoom:              | De 25% a 400% em variações de 1%  |

## IMPRESSORA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Linguagem da impressora:    | Standard: PCL5c, PCL6(XL), Impressão direta de PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF)<br>Opcionais: Genuine Adobe® PostScript®3™                    |
| Resolução de impressão:     | 1200 x 1200 dpi  |
| Interface:                  | Standard: USB 2.0 Slot<br>SDEthernet 10 base-T/100 base-TX Ethernet 1000 Base-T<br>Opcionais:<br>Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)       |
| Protocolo de rede:          | TCP/IP (IP v4, IP v6)  |
| Ambientes Windows®:         | Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 |
| Ambientes Mac OS:           | Macintosh OS X Nativo v10.5 ou posterior   |
| Ambientes UNIX:             | UNIX Sun® Solaris<br>HP-UX<br>SCO OpenServer<br>RedHat® Linux Enterprise<br>IBM® AIX   |
| Ambientes Novell® Netware®: | v6.5 ou posterior  |
| Ambientes SAP® R/3®:        | SAP® R/3®  |

## SCANNER

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Velocidade de leitura: | Máximo de 54 originais por minuto |
| Resolução:             | Máximo: 600 dpi                   |
| Formato do original:   | A3, A4, A5, B4, B5, B6            |
| Drivers incluídos:     | TWAIN de rede                     |
| Scan to:               | E-mail, Pasta, USB, SD card       |

## SUPORTES DE PAPEL

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Formato de papel recomendado:   | Bandeja(s) de papel standard: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Capacidade de entrada de papel: | Máximo: 2 300 folhas                                     |
| Capacidade de saída de papel:   | Máximo: 500 folhas                                       |
| Gramagem do papel:              | 52 - 300 g/m²<br>- g/m²                                  |

## ECOLOGIA

|                     |  |
|---------------------|--|
| Consumo de energia: | Máximo: 1 700 W<br>Modo de prontidão: 56,6 W<br>Modo de suspensão: Inferior a 0,59 W<br>TEC (Consumo Elétrico Típico): 0,7 kWh |
|---------------------|--|

## SOFTWARE

|           |  |
|-----------|--|
| Standard: | SmartDeviceMonitor, Web<br>SmartDeviceMonitor®, Web Image<br>Monitor |
|-----------|--|

## OPÇÕES

Pega do ADF, 1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandeja de papel de 550 folhas, Mesa de suporte, Mesa de suporte, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Kit de interface para contador, Conversor do formato de ficheiros, Suporte para contador externo, Copy Data Security Unit, Unidade SRA3, Suporte para teclado

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu fornecedor local.



**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.