

Multifunções A4 a cores

SP C360SFNw
SP C360SNw
SP C361SFNw

✓ Impressão ✓ Cópia ✓ Digitalização ✓ Fax

RICOH
imagine. change.



SP C360SFNw

30
ppm Cores

SP C360SNw

30
ppm Cores

SP C361SFNw

30
ppm Cores

Fluxos de trabalho significativamente melhores com um equipamento compacto

Concebidos para empresas de pequena/média dimensão e grupos pequenos, os SP C360SFNw, SP C360SNw e SP C361SFNw são impressoras multifunções que aliam qualidade, velocidade e fiabilidade a capacidades de fluxo de trabalho. Estes multifunções A4 a cores acessíveis, eficazes e compactos podem ser instalados onde fazem mais falta: em secretárias ou balcões. Os modelos são fornecidos com WiFi standard e incluem funcionalidades de produtividade como a leitura e a impressão dos dois lados. O intuitivo painel tátil de 7" é a sua porta de entrada para uma utilização fácil e uma panóplia de funcionalidades adicionais.

- Solução multifunções compatível com fluxos de trabalho a um preço atrativo
- Design compacto para caber facilmente numa mesa ou balcão, com operação totalmente frontal para poupar ainda mais espaço
- Equipamentos intuitivos com o Smart Operation Panel tátil a cores e fáceis de instalar com o assistente de configuração
- Alimentador de documentos de uma só passagem com função de cópia/digitalização de cartões de ID para uma rápida leitura dos dois lados
- Baixo valor TEC e baixo consumo de energia em modo de suspensão



Trabalhar de forma inteligente nunca foi tão simples

Velocidade e qualidade aliadas a dimensões compactas

Estes multifunções LED produzem impressões de qualidade a uma velocidade surpreendente, permitindo que um ficheiro de 1200 dpi seja impresso à mesma velocidade que 600 dpi. A tecnologia LED permite que estes equipamentos sejam leves e compactos, fazendo com que se adequem a diversos ambientes profissionais.



Integração de fluxo de trabalho sem percalços

O SP C361SFNw foi concebido para integrar com processos documentais existentes e tirar máximo partido dos mesmos. Através do Ricoh Application Site e de Ricoh Cloud Web Applications, terá acesso a uma plataforma que lhe permite integrar a funcionalidade do multifunções com os processos empresariais digitais.



A postos sempre que precisar

Estes multifunções impulsionarão a sua produtividade com 30cpm e uma velocidade de primeira impressão de 7,2 segundos. Também incluem um alimentador de documentos de uma só passagem com funcionalidade de cópia/digitalização de cartões de ID para uma rápida leitura dos dois lados. Com o leitor NFC de cartões de ID, basta encostar o cartão para iniciar sessão num SP C361SFNw.



Impressão móvel e inteligente

Estes equipamentos estão prontos a imprimir a partir de uma variedade de dispositivos móveis graças ao seu suporte Mopria, AirPrint e Google Cloud Print. Basta ligar o seu dispositivo ao multifunções via tag NFC incorporada e premir WiFi Direct no Smart Operation Panel para dar início à transmissão de dados.



SP C360SFNw/ SP C360SNw/ SP C361SFNw

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento:	25,1 segundos
Velocidade da primeira cópia:	Cor integral: 8,6 segundos P&B: 7,2 segundos
Velocidade de impressão:	Cor integral: 30 páginas por minuto P&B: 30 páginas por minuto
Memória:	Standard: 2 GB
Duplex:	Sim
Dimensões (L x P x A):	420 x 540 x 547 mm
Peso:	41,5 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia:	LED
Cópia múltipla:	Até 99 cópias
Resolução:	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Zoom:	De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5c, PCL6, Emulação PostScript® 3™, Emulação PDF Direct
Resolução de impressão:	Máximo: 1200 x 1200 dpi
Interface:	Standard: Slot SD, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0, USB 2.0 Host, USB 2.0-Device
Capacidade de impressão móvel:	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Protocolo de rede:	TCP/IP
Ambientes Windows®:	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X v10.9 ou posterior
Ambientes UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp
Ambientes SAP® R/3®:	SAP® R/3®, SAP® R/4®
Outros ambientes suportados:	NDPS Gateway, AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SCANNER

Velocidade de leitura:	Cor integral: Máximo de 20 originais por minuto Preto: Máximo de 30 originais por minuto
Resolução:	Standard: 100 - 600 dpi Predefinição: 200 dpi
Formato do original:	A4
Drivers incluídos:	TWAIN de rede
Scan to:	E-mail, Pasta, USB, SD card, SMB

FAX

Circuito (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	PSTN, PBX
Compatibilidade (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	ITU-T (CCITT) G3
Resolução (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi
Método de compactação (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	MH, MR, MMR
Velocidade de transmissão (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	G3: 3 segundo(s) (200 x 100 dpi)
Velocidade do modem (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	Máximo: 33,6 Kbps
Páginas digitalizadas por minuto (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	28 páginas por minuto
Backup de memória (SP C360SFNw, SP C361SFNw):	Sim

SUORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado:	A4, A5, A6, B5, B6
Capacidade de entrada de papel:	Máximo: 850 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 150 folhas
Gramagem do papel:	Bandeja(s) de papel standard: 56 - 220 g/m² Band. de alimentação manual: 56 - 220 g/m² - g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 1 200 W Modo de prontidão: Inferior a 43,6 W Modo de suspensão: Inferior a 1,5 W TEC (Consumo Elétrico Típico): 1,33 kWh
---------------------	---

SOFTWARE

Standard:	@Remote
Opcional:	Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise

OPÇÕES

1 x bandeja de papel de 250 folhas, 1 x bandeja de papel de 500 folhas, Leitor NFC

CONSUMÍVEIS

Cartucho de toner (duração standard) (SP C360SFNw, SP C360SNw):	Preto: 2 500 impressões Ciano: 1 500 impressões Magenta: 1 500 impressões Amarelo: 1 500 impressões
Cartucho de toner (longa duração) (SP C360SFNw, SP C360SNw):	Preto: 7 000 impressões Ciano: 5 000 impressões Magenta: 5 000 impressões Amarelo: 5 000 impressões
Cartucho de toner (ultra longa duração) (SP C361SFNw):	Preto: 10 000 impressões Ciano: 9 000 impressões Magenta: 9 000 impressões Amarelo: 9 000 impressões

Método de medição da durabilidade dos consumíveis: ISO/IEC 19798

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu fornecedor local.



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

www.rioh-europe.com

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.